The Code of the Co Perle de Csaba 1069Mtp3 Collection Vassal-Montpellier Perle de Coala 45139-4-5

almatandantandantandantan)

Luntuuluutu



nhartanhartanhartanhartan)

Juntum luntu





nhartanhartanhartanhartan

Inntimienta





nhaataahaataahaataahaataa

Luntumhuntu



Désignation: Rerle de Escaba 145

Clos Planche 4 Côté S No. 139!

Vigueur 2

Charge:

Date de mâturité: 27-7-56

X=

S-A see le 29-9-56

Précoce -3

4 | Juntuuluuti

Désignation: Perle de Osaba

Clas Planche 4 côté S No 139

Vigueur: 1,5

Charge:

Date de mâturité: 25-1-57

Al most
12 most
13 most
14-4 graffe fimilipales mangles
14-4 graffe fimilipales mangles
15-1 gas les assans

Precace

Désignation: Leve de Scala 1...5

Clos Planche à côté \$ No.134

Vigueur: 1

Date de mâturité:


Charge:

X

X

40

51



		Année		Pele de Esaba						
		No 0000000		Plan	iche4	5.13	9 Côt	é .,		
1		Nombre	DATES							
1		I Total	13.3	143	:		1 !		1	· · · · · ·
1	*	i l a .	!	1	!					
couler !	(2	1 .5.	!	1	!					
	3	1	1	1	1 0 0 1	0 0	!!!		!	
	4	1 .5 .	1	1	!!!				!	1 1
1	5	! 2.	2.	2.	1 !			0 0	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1		1 3	i	!	!!!!		! !			1

ulantanlantanlantanlantan

1 4

Juntualunti

Désignation: Perle de Coaber

VASSAL Planche 4 Côté 5 Nº 139 Souche 123 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé O cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- Dorane 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
 - 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5-5-56

Désignation :

4

Juntuulunti

Planche 4 côté S Nº 139 Souche 1 2 3 4 5 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres Q bonds revoluts
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 57

dontordontordontordontord

Désignation: Perle de Csaba

VASSAL Planche 4 côté S Nº 139 souche 123 46

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

12.6.56 Rouqui

Désignation:

VASSAL Planche 4 côté & Nº139 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Flanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrphelcgiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Tuet 25-6-57

4

Juntualunti

Perle de Chaba & 4-5

VASSAL

Planche 4 oôté S Ne139 souche 1. 2 3 4 3

uluntanlantanlantanlantan)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raie 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - needs : dos coleré - à raies 2 - vert 3. ventre coloré D- à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Tind 29.6.56 28-6-56 Rougion

14.5

Désignation

VASSAL planche 4 côté 5 Nº 139 souche 1 2 3 4 6

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: libre et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .

aranéeux 7 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 7 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure: verte partiellement rouge 3entièrement rouge 4 •

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

6.7.56 Rouquies

1.4-5

Désignation

VASSAL planche 4 côté \$ N° 139 souche 12346

FEUILLE ADULTE

- Petite () - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face intérieure: nervures: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

aranéeux 7 - diveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté .

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 6

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plassée au point pétiolaire 6 .

- Mervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte & - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETICLE

- long 1 moyen ? court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.

- coloré ! - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1 - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

BRoch 9.7.16

Nº ordre Percle de & Csaba Désignation VASSAL planche 4 côté 5 No 13 gouche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 } velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

PETIOLE

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)-

- Long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre A- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

entièrement rouge 4,

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (3) supérieur à 90° (3).

Bonnies 57

douted autodantial mini

grapps feeling

```
Nº d'ordre
Désignation Verle de Caba
        planche 4 côté 5 Nº 139 souche 1 2 3 4 5
VASSAL
                                GRAPPE
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    cation 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                 BAIE
- Très grosse 1 Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
  de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9,
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
          arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
- A jus incolore - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne A - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musqu6 3)
                                            - aromatique 4 - foxée 5 -
   herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
7 A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) -- peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen(5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2,
```

BRuch 7-9.66

```
Perle de Gala
Nº d'ordre
Désignation
            planche 4 côté 5 N° 139 souche 1 2 3 4
VASSAL
                                   GRAPPE
24 - Grosse - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
     ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                    BAIE
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 feet
30 - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5-
     herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de cculeur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
```

32 - A bourrelet: évident 🖰 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

Angel 30.7-59

Nº d'ordre

Désignation Perle de Coola

VASSAL planche & côté S Nº 139 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- grappes sèches -

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé I mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIR

- 26 Très grosse I Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 de couleur blanc D- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière I irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde O sphéroïde I ellipsoïde ② ovoïde ② troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant I non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 5 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée ()
- 29 A jus incolore D coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne @ épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre I fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 3I A pédicelle long I moyen 2 court 3.
- 3I A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 3I A bourrelet de couleur verte 0 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident D peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court @ moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) I difficile 27

Calvo 25-8-59

Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (3), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .5 .. /.d. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (7), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

14-11-57 Teysberne

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
No d'ordre: . . . . . . Désignation: Perle de Csaba.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 -1-2-3.
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . 1 -(2)-3.
18 - Angle lob, term. . . . . . . 1 -2 -3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
          Direction : (1-2-3).
          Forme : 4-5.
          Médiane/Base: 6-(7)-(8)
```

Tinet 57

dontodontodontodont

```
N° d'ordre : . . . . . . Désignation: Serle de Agla
Origine :
Emplacement: 45.139.545. Vas. . . . . Vign. . . . .
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 2 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2-3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : (3 - (2) - 3)
                    : (4)- 5.
               Forme
               Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

dantanlantanlantanlantan

4

Jantoul moto